


Le crochet est muni de la plaque signalétique imposant à l'utilisateur les charges normales en sécurité.



Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy
96-111 Kowiesy, Chojnata 23A
tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29
www.hakpol.pl
POLOGNE

Crochet d'attelage pour voiture:

Peugeot 508 4D
03/11 - 05/14
NO CAT. P/039

CARTE DE GARANTIE

Conditions de garantie et régime de réclamation

1. Le fabricant s'engage à remplacer sous quinzaine le produit défectueux en période de 12 mois à compter de l'achat de celui-ci soit 24 mois à compter de la fabrication.
2. Le remplacement de produit défectueux aura lieu en place d'achat soit directement chez le fabricant.

3. Sont exclus de la garantie les crochets d'attelage abîmés:

- a) suite à l'accident,
 - b) suite à l'utilisation, exploitation et maintenance non conforme à l'instruction.
4. La carte de garantie sans date de vente, cachet du magasin ou du garage est non valable pour la réclamation.
 5. Suite à la fixation non conforme du crochet.

Application
Le crochet d'attelage fixé à la voiture est prévu au remorquage des remorques et caravanes.

Conditions de fixation

Le crochet peut être monté et utilisé dans les voitures en bon état de châssis, élément de raccordement.
Ces éléments ne doivent pas être abîmés mécaniquement ou suite à la corrosion.


E20 55R-01 5190

Date de fabrication.....
mois année.

.....
cachet du vendeur.

No de carte grise

date de vente.....



8-III Kowcęsy, Cmentarz 2231
tel. +48 46 831 73 31

96-111 Kowiesw Chojnata 23 A

HAKPOL od 03/11-05/14

bez GTI i HDI 2,2L

Marka
Peugeot
bez GT

Stuba M8x40-8.8 ; *Bolt
Podkt. spręz.* 8,2 ; *Spring
Podkt. okr.* Ø23x Ø8,5x 2


Šrouba M12x45-8.8 ; Bolt

Prise 7 plots 12V
avec broches amovibles
Symbole SWW 1135-812

Référence de la borne	Borne à raccorder des fils	Couleurs
31	masse de véhicule	Blanc, white
L	indicateur de position gauche	Jaune, yellow
R	indicateur de position droit	Vert, green
54	feu de stop	Rouge, red
58L	feu de position gauche	Noire, black
58R	feu de position droit	Bronze, brown
+	feu arrière de brouillard	Bleu , blue
Couple de serrage pour vis et écrous (8.8)		
Torque settings for nuts and bolts (8.8)		
M8	25 Nm	M12 85 Nm
M10	55 Nm	M14 135 Nm
		195 Nm
		M16

**Peugeot 508 4D
03/11 - 05/14
NO CAT. P/039**

INSTRUCTION DE MONTAGE : FITTING INSTRUCTION:



FASTENING MEANS: